







Merci pour la confiance que vous nous avez témoignée lors de l'achat de notre produit Marketline.

Quelques conseils pour entretenir votre matériel:

- L'entretien de votre matériel est important si vous désirez conserver votre investissement de nombreuses années.
- Essayez de laisser la toile au maximum sécher avant de la refermer.
- Si la structure métallique est mouillée, essayez d'essuyer un maximum. Et si ce n'est pas possible, en rentrant chez vous n'hésitez pas à laisser sécher le tout avant de remballer le tout dans son sac.
- Lorsque vous avez des petites taches sur la toile, nettoyez-les d'abord à l'eau tiède (max 30 degrés) avec une petite brosse. Si cela s'avère insuffisant utilisez un détachant style K2R (en grande surface), rincez et laissez sécher avant de refermer. (n'attendez pas que vous ayez beaucoup de taches) **PAS DE PRODUITS SOLVANTS !!!**
- Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage.
- Pour le grand nettoyage, utilisez une eau à maximum 30 degrés.
- Cette toile est cousue, le fil qui sert à la couture est à base de coton, donc quand il pleut le fil se gorge d'eau. Le fil gonfle ce qui a pour effet de remplir les trous réalisés lors de la piqûre du tissu. L'étanchéité totale de cette toile n'est effective qu'après quelques usages (le temps que le coton trouve sa place). Pour vous assurer une meilleure efficacité, les coutures ont été imperméabilisées ce qui laisse le temps au fil de prendre sa place, si malgré tout celle-ci n'était pas complètement étanche il est possible d'utiliser un imperméabilisant supplémentaire en spray.
- Après chaque nettoyage, réimperméabiliser les coutures.

Si vous suivez ces conseils, votre matériel vous en sera reconnaissant et vous le conserverez de nombreuses années.